


# NINFA: LA BALAUSTRATA TUTTO VETRO


1. L'unica facilmente registrabile!
2. Resistenza alla spinta da 100 a 300 Kg.
3. Scopri come ricevere il campione ninfa gratis



Chiave in dotazione

Registro e pressore

SISTEMA BREVETTATO



**Ninfa la balaustra registrabile tutta in vetro.**

**La prima e l'unica registrabile per mettere facilmente a piombo il vetro!**

**montaggio: il più facile, il più veloce!**

**Faraone**  
ACCIAIO INOX E VETRO PER L'ARCHITETTURA

**Faraone informa**  
**11/2010**





Tutti i certificati sono fatti secondo le normative italiane del decreto ministeriale del 14/01/2008 ed in vigore da luglio 2009.

**NON ESISTONO  
NORME  
EUROPEE!!!**



**Ninfa:  
prove di  
laboratorio.  
sicurezza  
certificata!**

- 1** > Vetro temperato 8+8+1,52pvb:  
Rottura a 145 Kg - certificato 100 Kg/metro  
*(Si consiglia di usare un vetro 10+10+1,52pvb)*
- 2** > Vetro temperato 10+10+1,52pvb:  
Rottura a 295 Kg - certificato 200 Kg/metro
- 3** > Vetro temperato 12+12+1,52pvb:  
Rottura a 550 Kg - certificato 300 Kg/metro  
*(Con cemento espanso!)*





**A 500 KG  
DI SPINTA IL  
VETRO NON  
SI E' ROTTO!  
PERCHE'???**

Avvolto dal cemento espanso, sotto una spinta di 500 Kg, il vetro 12+12+1,52 pvb ha subito una flessione senza rompersi!

L'indicatore, dopo il decimo ciclo, è ancora fermo a 500 Kg!

PROVE DI LABORATORIO.  
NINFA CON CEMENTO ESPANSO.


PROVE DI LABORATORIO.  
MISURATORE DI CARICO



**Ninfa:  
oltre la  
sicurezza  
con il  
cemento  
espanso!!!**

**Consigliamo il cemento espanso per ottenere resistenze eccezionali e più sicurezza per il vetro.**

Con il cemento espanso abbiamo provato a spingere per vedere a quanti kg si rompesse il vetro.



Consigliamo l'uso di **cemento espanso** solo per rendere il **vetro supersicuro** e quasi **infrangibile!**

\* Con la posizione a riposo sono rimasti solo 20 mm di fuori piombo dopo ben 10 prove consecutive.

## Perchè il vetro non si è rotto?

Perchè oltre la spinta di 300 kg il profilo in alluminio inizia ad aprirsi evitando la rottura del vetro\*!

\* *Vetro temperato stratificato 12+12+1,52 PVB*

**Faraone**  
ACCIAIO INOX E VETRO PER L'ARCHITETTURA

**Faraone informa**  
**11/2010**

# vuoi un campione di ninfa gratis?



prenota subito **ninfa\*!**

Solo 25 euro di spese di spedizione da pagare tramite contrassegno al corriere



**Il campione dimostrativo viene consegnato nell'apposita valigetta!**

\*Inviaci una e-mail a: [segreteria@faraone.it](mailto:segreteria@faraone.it)

**FARAONE**

ACCIAIO INOX E VETRO PER L'ARCHITETTURA

FARAONE S.r.l.  
VIA PO, 12 - 64018 TORTORETO (TE) ITALY  
TEL. +39 0861.784200  
FAX +39 0861.781035  
[www.faraone.it](http://www.faraone.it) - [segreteria@faraone.it](mailto:segreteria@faraone.it)

**SHOWROOM MILANO**  
VIA CERVI, 7  
TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)  
CELL. 338.6560794  
[milano@faraone.it](mailto:milano@faraone.it)



**tutto nuovo!**  
**[www.faraone.it](http://www.faraone.it)**

Se vuoi saperne di più su Ninfa, e l'intera gamma di prodotti e servizi, visita il nuovo sito [www.faraone.it](http://www.faraone.it). Sfoglia e scarica V-NINFA nella sezione cataloghi!